

## Neue KfW-Fördersätze für „Energieeffizientes Sanieren“ ab 24.01.2020

### Förderprogramme 151 / 152 / 430

Förderprogramm	betroffene Maßnahme	Anforderung		Zusatz-Maßnahmen erforderlich <sup>1</sup>	Zuschuss	max. Zuschuss je WE
		H <sub>T</sub> in % H <sub>T,Ref</sub>	Q <sub>p</sub> in % Q <sub>p,Ref</sub>		mit / ohne Kredit	
<b>Bestandsgebäude</b>						
<b>Effizienzhaus 115</b>	Gebäude	130	115	ja, z.B. Blower-Door & hydraul. Abgleich	25,0%	30.000 €
<b>Effizienzhaus 100</b>		115	100		27,5%	33.000 €
<b>Effizienzhaus 85</b>		100	85		30,0%	36.000 €
<b>Effizienzhaus 70</b>		85	70		35,0%	42.000 €
<b>Effizienzhaus 55</b>		70	55		40,0%	48.000 €
<b>Einzelmaßnahme</b>	Dach / oberste Geschossdecke	$U \leq 0,14 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	keine	nein	20,0%	10.000 €
	Außenwand	$U \leq 0,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
	Bauteil gegen unbeheizten Raum	$U \leq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
	Fußboden geg. Erdreich	$U \leq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
	neue Fenster	$U \leq 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
<b>denkmalgeschütztes Bestandsgebäude</b>						
<b>Effizienzhaus Denkmal</b>	Gebäude	175	160	ja, z.B. Blower-Door & hydraul. Abgleich	25,0%	30.000 €
<b>Einzelmaßnahme</b>	Dach	begrenzte Aufbauhöhe mit $\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$	keine	nein	20,0%	10.000 €
	Fachwerkaußenwand (Innendämmung)	$U \leq 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
	Außenwand	$U \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
	Fenster	$U \leq 1,40 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}) / U \leq 1,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		nein		
<b>Technische Gebäudeanlagen</b>						
<b>Einzelmaßnahme Heizung</b>	Heizung	Erst-Einbau Solarthermie, Biomasse, WP o. Nah- & Fernwärme	keine	nein	20,0%	10.000 €
<b>Heizungspaket</b>	Heizung	neue Heizungsanlage		ja, Optimierung der Anlage z.B. hydraul. Abgleich	15,0%	7.500 €
<b>Lüftungspaket</b>	Lüftungsanlage	neue Lüftungsanlage mit WRG		ja, z.B. 1 Maßnahme Verbesserung der Gebäudehülle		
<b>Einbinden eines Sachverständigen</b>						
<b>Baubegleitung</b>	Fachplanung	keine	keine	Dokumentation, Beratung & Nachweisführung	50,0%	4.000 €

<sup>1</sup> Es sind die technischen Mindestanforderung gemäß KfW-Merkblatt einzuhalten.